



Login  English Drucken 

Suche

[LCTech](#)[Home](#)[Wasser](#)

Wasser

Probenvorbereitung in der Wasseranalytik

Wasser ist verantwortlich für alles Leben auf der Erde und bedeckt circa 71% ihrer Oberfläche. Ob als Trinkwasser für den Menschen, als Lebensraum für Pflanzen und Tiere oder in der Landwirtschaft und Industrie, ohne Wasser ist kein Leben möglich.

Gleichzeitig ist Wassermangel eines unserer größten Probleme. Somit kommt der Wasseranalytik eine immense Bedeutung zu.

Ein wichtiger Teil im Rahmen der Wasseranalytik ist die Probenvorbereitung. Je nach Applikation ist diese mit unterschiedlichen Anforderungen verbunden. So müssen beispielsweise häufig bei Trinkwasser, Rohwasser oder Flusswasser große Volumina aufgereinigt werden, wohingegen bei Auslaugungen von Sedimenten auch kleinere Probenvolumina vorkommen können.

LCTech bietet eine breite Produktpalette für die Erleichterung der Probenvorbereitung im Bereich Wasseranalytik an: von automatisierten Systemen über manuelle Geräte bis hin zu Säulen.



FREESTYLE bewegt

Video vom Robotiksystem zur automatisierten Probenvorbereitung in der Wasseranalytik

[Zum Video](#)

Automatisierte Bearbeitung für große Volumina

FREESTYLE XANA

Probenmengen von 1 L bis 4 L bearbeitet FREESTYLE XANA unbeaufsichtigt, 24 Stunden am Tag, zuverlässig von der Rohprobe bis in das Autosampler-Vial.

[Mehr dazu ...](#)

Automatisierte Bearbeitung für bis zu 100 mL Probe

FREESTYLE SPE

Rund um die Uhr Automatisierung von SPE-Anwendungen wie z.B. Probenbearbeitung mit der H53-Methode, Bestimmung des Kohlenwasserstoff-Index.

[Mehr dazu ...](#)

Automatisierte EVaporation

FREESTYLE EVA

Modul des FREESTYLE-Systems zur präzisen Einengung der Proben auf ein definiertes Endvolumen zwischen 5,0 und 2,0 mL, kombinierbar mit FREESTYLE XANA und FREESTYLE SPE.

[Mehr dazu ...](#)

Manuelle Bearbeitung

Vakuum Manifold EluVac

Gleichzeitige Aufreinigung von bis zu 20 Proben unter Vakuum. Durch verschiedene Vorlagen- und Probenracks sowie ein zentrales Ablassrohr für einen externen Behälter sehr gut auch für große Probenvolumina, wie z. B. Wasser geeignet.

[Mehr dazu ...](#)

Florisil Fertigsäulen

Elufix

Die direkt verwendbaren Fertigsäulen aus Glas sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, gefüllt und ungefüllt und u.a. auch für die H53-Methode bestens geeignet.

[Mehr dazu ...](#)

SPE Glassäulen

Ungefüllte SPE Glassäulen

Die Glassäulen sind in verschiedenen Größen und inertem Zubehör erhältlich und für die automatisierte Bearbeitung, z. B. im FREESTYLE-System geeignet.

[Mehr dazu ...](#)

[Impressum](#)

[Datenschutzerklärung](#)

[AGB](#)

[Sitemap](#)